

[Skip navigation](#)

- 
- 
- 

- [Новости](#)
- [Скачать](#)
- [Карьера](#)
- [Контакты](#)

-

- [Фильтровальные установки](#)
 - [Карманный фильтр](#)
 - [INFA-JET AJN](#)
 - [Патронный фильтр](#)
 - [Патронный фильтр INFA-JETRON IPF](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [Рукавный фильтр](#)
 - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
 - [INFA-MINI-JET AJM](#)
 - [Пластинчатый фильтр](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)
 - [INFA-LAMELLEN-JET AJL Duo](#)
 - [HEPA фильтр](#)
 - [INFA-MICRON MKR](#)
 - [INFA-MICRON MPR](#)
 - [Фильтр безопасности](#)
 - [INFA-MAT AM](#)
 - [INFA-BOY IFB](#)
 - [Точечный фильтр](#)
 - [Infa-Mat AM204](#)
 - [Infa-Vario-Jet IPV](#)
 - [Точечный фильтр INFA-JETRON AJP ..2](#)
 - [Фильтр для силоса INFA-JETRON AJB](#)
 - [Фильтр для силоса INFA-JETRON AJP](#)
 - [Специальные приложения](#)
 - [INFA-INLINE-FILTER INF](#)
 - [Фильтры-растариватели](#)
- [РЕШЕНИЯ](#)
 - [Отрасль](#)
 - [Камни, грунты, минералы](#)
 - [Цемент, известь, гипс](#)
 - [Сталь, железо, цветные металлы](#)

- [Продукты питания](#)
- [Химия, фармацевтика](#)
- [Энергетика](#)
- [Вторичная переработка, утилизация](#)
- [Стекло, керамическое производство](#)
- [Краски, лаки, поверхности](#)
- [Пластмассы](#)
- [Сервис](#)
 - [Услуги сервиса](#)
 - [Запасные части](#)
 - [Скачать](#)
 - [Скачать](#)
- [Компания](#)
 - [Информация о компании](#)
 - [Job & Karriere](#)
 - [История](#)
 - [Фильмы](#)
 - [НОВОСТИ](#)
 - [Новости](#)
 - [План выставок](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Контакт](#)
 - [Контактные лица](#)
 - [Infastaub по всему миру](#)
 - [Контактная форма](#)
- [Новости](#)
- [Скачать](#)
- [Карьера](#)
- [Контакты](#)
- [Infastaub.ru](#)
- [Entstaubungswissen](#)
- [\[RU\] Glossar](#)

[Translate to russisch:] Glossar

Listview for the terms

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)

- [F](#)
- [G](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [J](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [N](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [V](#)
- [W](#)
- [X](#)
- [Y](#)
- [Z](#)

[Abgas](#)

Abgase sind die bei einem Stoffumwandlungsprozess anfallenden, nicht mehr nutzbaren gasförmigen Abfallprodukte.

[Abgasreinigung](#)

Reinigung eines Abgases von Schadstoffen aller Art.

[Ableitfähigkeit](#)

Kehrwert des Ableitwiderstandes

[Ableitwiderstand](#)

Elektrischer Widerstand bei der Ableitung überhöhter elektrischer Ladung

[Abluft](#)

Freie oder gezwungen abströmende Luft

[Abrasion](#)

Verschleiß durch mechanischen Abrieb

[Abreinigung](#)

Entfernung des sich periodisch ablagernden Filterkuchens

[Abreinigungsdruck](#)

Höhe des Druckluftdrucks

[Abreinigungssteuerung](#)

Steuerung der Filterabreinigung

[Abreinigungszyklus](#)

Regelmäßiger Ablauf der Abreinigung

[Abscheidegrad](#)

Abgeschiedener Staub im Verhältnis zum Rohgasstaubgehalt

[Abscheidung](#)

Trennung der Partikel vom Gasstrom

[Abstandshalter](#)

Bauteil eines Filterelements

[Adhäsion / Adhäsiv](#)

auch Adhäsions- oder Anhangskraft genannt

[Adsorption](#)

Anreicherung von Stoffen (Adsorbat) aus Gasen oder Flüssigkeiten

[Aerosole](#)

Feste oder flüssige Schwebeteilchen

[Agglomerat / Agglomeration](#)

Zusammenballung von Partikeln

[Alveolengängig](#)

Lungengängig

[Anströmseite](#)

Seite des Filterkuchens

[Antistatisch](#)

Sich nicht elektrisch aufladend bzw. elektrostatischen Ladungen entgegenwirkend

[API](#)

Active Pharmaceutical Ingredient

[Arbeitsplatzabsaugung](#)

Luftabsaugung am Arbeitsplatz

[Arbeitsplatzgrenzwert](#)

durchschnittliche Konzentration einer Substanz in der Arbeitsluft

[Ashrae-Staub](#)

Prüfstaub bei Grobstaubfilter

[ASME](#)

American Society of Mechanical Engineers

[Aspiration](#)

Absaugen von staubhaltiger Luft an Arbeitsplätzen, Maschinen und Förderanlagen

[Aspirationsfilter](#)

Entstaubungsanlage für Arbeitsplätze, Maschinen und Förderanlagen

[ATEX](#)

Kurzform für ATmosphäre EXplosibles

[Atmungsfilter](#)

vgl. Druckausgleichsfilter

[Aufsatzfilter](#)

Filtergerät ohne Staubsammeltrichter

[Auftriebsgeschwindigkeit](#)

Von unten nach oben auf die Filterelemente gerichtete Gasgeschwindigkeit

[Ausschleusung](#)

siehe Austragsorgan

[Austragshilfe](#)

Unterstützende Maßnahmen zur Fluidisierung der abgeschiedenen Stäube im Bereich des Staubaustrages

[Austragsklappe](#)

Ermöglicht den Wechsel eines Staubbehälters bei laufendem Filterbetrieb

[Austragsorgan](#)

Gerät zum Ausschleusen des abgeschiedenen Staubes aus einer Anlage

E-Mail сервис

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

[Скачать](#)

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

[План выставок](#)

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

[Новостная рассылка](#)

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).

[Фильтровальные установки](#)

- [Карманный фильтр](#)
- [Патронный фильтр](#)
- [Рукавный фильтр](#)
- [Пластинчатый фильтр](#)
- [НЕРА фильтр](#)
- [Фильтр безопасности](#)
- [Точечный фильтр](#)
- [Специальные приложения](#)

[Решения](#)

- [Продукты питания](#)
- [Камни, грунты, минералы](#)
- [Химия, фармацевтика](#)
- [Энергетика](#)
- [Сталь, железо, цветные металлы](#)

- [Вторичная переработка, утилизация](#)
- [Стекло, керамическое производство](#)
- [Пластмассы](#)

Сервис

- [Услуги сервиса](#)
- [Запасные части](#)
- [Скачать](#)

Компания

- [История](#)
- [Контакт](#)

Новости

- [Новости](#)
- [Newsletter](#)
- [План выставок](#)

Контактное лицо

- [Контактные лица](#)
- [Infastaub по всему миру](#)

Контакт

ООО «ИНФАШТАУБ РУС»
Финляндский проспект 4А
194044, Санкт-Петербург
Россия

Tel.: +7 812 317 07 57

infa@infastaub.ru

- [Выходные данные](#)
- |
- [Защита данных](#)
- |
- [Hinweisgebersystem](#)

- |
- [AGB](#)
- |
- [Карта сайта](#)

Copyright © Infastaub GmbH