

## [Skip navigation](#)

  

- 
- 
- 

- [Новости](#)
- [Скачать](#)
- [Карьера](#)
- [Контакты](#)

-

- [Фильтровальные установки](#)
  - [Карманный фильтр](#)
    - [INFA-JET AJN](#)
  - [Патронный фильтр](#)
    - [Патронный фильтр INFA-JETRON IPF](#)
    - [INFA-MINI-JET AJM](#)
    - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
  - [Рукавный фильтр](#)
    - [INFA-VARIO-JET AJV](#)
    - [INFA-MINI-JET AJM](#)
  - [Пластинчатый фильтр](#)
    - [INFA-LAMELLEN-JET AJL](#)
    - [INFA-LAMELLEN-JET AJL Duo](#)
  - [HEPA фильтр](#)
    - [INFA-MICRON MKR](#)
    - [INFA-MICRON MPR](#)
  - [Фильтр безопасности](#)
    - [INFA-MAT AM](#)
    - [INFA-BOY IFB](#)
  - [Точечный фильтр](#)
    - [Infa-Mat AM204](#)
    - [Infa-Vario-Jet IPV](#)
    - [Точечный фильтр INFA-JETRON AJP ..2](#)
    - [Фильтр для силоса INFA-JETRON AJB](#)
    - [Фильтр для силоса INFA-JETRON AJP](#)
  - [Специальные приложения](#)
    - [INFA-INLINE-FILTER INF](#)
    - [Фильтры-растариватели](#)
- [РЕШЕНИЯ](#)
  - [Отрасль](#)
    - [Камни, грунты, минералы](#)
    - [Цемент, известь, гипс](#)
    - [Сталь, железо, цветные металлы](#)

- [Продукты питания](#)
- [Химия, фармацевтика](#)
- [Энергетика](#)
- [Вторичная переработка, утилизация](#)
- [Стекло, керамическое производство](#)
- [Краски, лаки, поверхности](#)
- [Пластмассы](#)
- [Сервис](#)
  - [Услуги сервиса](#)
  - [Запасные части](#)
  - [Скачать](#)
  - [Скачать](#)
- [Компания](#)
  - [Информация о компании](#)
    - [Job & Karriere](#)
    - [История](#)
    - [Фильмы](#)
  - [НОВОСТИ](#)
    - [Новости](#)
    - [План выставок](#)
    - [Newsletter](#)
  - [Контакт](#)
    - [Контактные лица](#)
    - [Infastaub по всему миру](#)
    - [Контактная форма](#)
- [Новости](#)
- [Скачать](#)
- [Карьера](#)
- [Контакты](#)
- [Infastaub.ru](#)
- [Entstaubungswissen](#)
- [\[RU\] Glossar](#)

## Detailview for term

name of the term: Schüttwinkel

**descriptions of the term:**

### Schüttwinkel

Der sich bei einem Schüttkegel zur horizontalen bildende Winkel. Stoffspezifischer Wert, abhängig u. a. von Körnung und Feuchtigkeit des Schüttgutes Beim

Schüttguthandling / Staubhandling ohne Unterstützungsmaßnahme muss der „Trichterwinkel“ deutlich steiler als der Schüttwinkel sein.

[Back to list](#)

## **E-Mail сервис**

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты: [service@infastaub.ru](mailto:service@infastaub.ru)

## **Скачать**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

## **План выставок**

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

## **Новостная рассылка**

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).

## **Фильтровальные установки**

- [Карманный фильтр](#)
- [Патронный фильтр](#)
- [Рукавный фильтр](#)
- [Пластинчатый фильтр](#)
- [НЕРА фильтр](#)
- [Фильтр безопасности](#)
- [Точечный фильтр](#)
- [Специальные приложения](#)

## **Решения**

- [Продукты питания](#)
- [Камни, грунты, минералы](#)
- [Химия, фармацевтика](#)

- [Энергетика](#)
- [Сталь, железо, цветные металлы](#)
- [Вторичная переработка, утилизация](#)
- [Стекло, керамическое производство](#)
- [Пластмассы](#)

## **[Сервис](#)**

- [Услуги сервиса](#)
- [Запасные части](#)
- [Скачать](#)

## **[Компания](#)**

- [История](#)
- [Контакт](#)

## **[Новости](#)**

- [Новости](#)
- [Newsletter](#)
- [План выставок](#)

## **[Контактное лицо](#)**

- [Контактные лица](#)
- [Infastaub по всему миру](#)

## **Контакт**

ООО «ИНФАШТАУБ РУС»  
Финляндский проспект 4А  
194044, Санкт-Петербург  
Россия

Tel.: +7 812 317 07 57

[infa@infastaub.ru](mailto:infa@infastaub.ru)

- [Выходные данные](#)
- |
- [Защита данных](#)

- |
- [Hinweisgebersystem](#)
- |
- [AGB](#)
- |
- [Карта сайта](#)

Copyright © Infastaub GmbH